



ВХОДНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ

Предложение 2018/2019



Двери XXL

ТЕПЛЫЕ

ДОЛГОВЕЧНЫЕ

БЕЗОПАСНЫЕ

www.vikking.eu

Гарантия - постоянное качество на многие годы.

«Двери VIKKING из композитных материалов» это гарантия наивысшего качества и на будущее. Нами созданы инновационные композитные двери обладающие наивысшим качеством и прочностью.

Независимо от законодательных требований в области защиты прав потребителей как поручительства за качество изделий и принимая на себя ответственность в случае несоответствия товара условиям договора – даем долгосрочную гарантию на бездефектную эксплуатацию:

25 лет Композитные полотна - линия ARCTIC PLUS и ARCTIC



20 лет - Композитные полотна - линия PREMIUM



20 лет - Коробка ПВХ, петли и зацепы замков

5 лет - Лакокрасочное покрытие и стеклопакеты с витражом



3 лет - Врезные замки и техническая исправность остальных компонентов

четкие правила

Гарантия технической исправности обеспечивается:

- I-правильным и надлежащим для условий эксплуатации выбором линии дверей и их оснащением
- II-эксплуатация композитных дверей в соответствии с их назначением
- III-правильной установкой дверей, обученными монтажниками, с использованием теплого монтажа по правилам производителя
- IV-выполнением периодических осмотров, регулировкой и обслуживанием в соответствии с инструкциями производителя
- V-немедленным устранением, если необходимо, дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двери
- VI-использованием дверей в сегменте индивидуального жилищного строительства. Для другого применения - стандартная гарантия 3 года

Полные условия гарантии и рекомендации по качественному и правильному монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию прилагаются к каждому продукту.

Мы обеспечиваем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание



НОВОСТИ

- Двери XXL,
- изменения в линиях,
- коллекция дверей со створкой 3D,
- створка с подсветкой,
- цвета RAL с перламутровым эффектом.



Персонализированные решения для окон и дверей это наша специальность.

Вам уже не надо идти на компромиссы!

Не все поставщики в состоянии выполнить Ваши взыскательные требования к эстетике дверей в сочетании с надёжной защитой Вашего дома.

Мы создали совершенно новые композитные двери именно затем, чтобы пойти навстречу Вашим самым оригинальным пожеланиям.

Прогрессивные технологии и новаторские решения позволяют нам изготовить любые двери Вашей мечты без потери качества и прочности!

Никакие другие двери не имеют стольких достоинств, как наши. Им не свойственны недостатки и ограничения традиционных технологий: композитные двери защищают от плохих погодных условий, не поглощают влагу, не поддаются коррозии и десятилетиями сохраняют неизменно самое высокое качество.

Многие годы мы пользуемся девизом:

«То, что для кого-то является нетипичным, для нас это – стандарт, что для кого-то невозможно, у нас это уже готово завтра»

Мы много лет специализируемся на самых необычных заказах.

Высвободите свой творческий потенциал начиная со смены дверей. Создайте свой стиль, свою гамму и фактуру поверхности двери, выберите самые удобные дверные ручки и самые красивые витражи, и мы с почтением займёмся всем остальным.

Представленный каталог поможет Вам ориентироваться в огромном ассортименте нашего предложения и сделать выбор своих дверей благодаря распределению их по линиям, коллекциям, моделям и комплектации.

Четыре линии разделены на две коллекции, неограниченное фантазией количество моделей и узоров витражей - несомненные преимущества композитных дверей VIKKING.



Будьте открыты для новых возможностей!

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
ВАШЕГО ДОМА



- эффективно защищает от потери тепла – коэффициент U_0 от **0,60 W/m²K**
- двери линий ARCTIC Plus, ARCTIC и PREMIUM стандартно комплектуются многозапорным противовзломным врезным замком,
- отличная устойчивость к вандализму и кражи со взломом - класса UC 2 по СТБ 1138-98 и класса RC 2 по PN-EN 1627:2011
- отличная защита от уличного шума,
- прекрасные результаты проведенных испытаний.

СОЗДАНЫ С УМОМ



- неограниченный выбор моделей, размеров, цветов и витражей собственной студии,
- широкий выбор высококачественной фурнитуры и дверной галантереи,
- двери адаптированы к нестандартным строительным проемам,
- двухстворчатые двери,
- фрамуги различных размеров и конфигураций,
- только в композитных дверях влагостойкая ПВХ коробка с системой расширителей, соединителей и фрамуги любой конфигурации,
- по желанию коробка может быть из высококачественной древесины - красного дерева,
- двери с четвертью или без, открывающиеся наружу или внутрь.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ



- техническое обслуживание дверей сведено к минимуму и не является сложным,
- лакокрасочное покрытие не требует периодического обслуживания,
- композитные двери имеют оптимальное соотношение цены к ее преимуществам,
- каждый заказ индивидуально производится опытными профессионалами, для которых удовлетворение потребностей клиентов является высшим признаком.

ТВЕРДЫЙ



- Композитные двери имеют эстетику дерева, легкость алюминия, надежность стали и долговечность ПВХ, при этом у них отсутствуют недостатки традиционных материалов,
- передовые технологии, высококачественные компоненты, фурнитура и лакокрасочные материалы известных производителей обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу,
- композитные двери устойчивы к влаге и к самым сложным климатическим условиям - композитные полотна не деформируются под воздействием погодных условий и мы гарантируем их постоянную техническую стабильность на протяжении десятилетий.

УНИКАЛЬНЫЙ



- используя для производства дверей композитные материалы с параметрами, недостижимыми для традиционных материалов - мы устанавливаем новые тенденции в качестве и дизайне входных дверей,
- композитные двери изготавливаются с использованием передовых технологий, которые защищены международными патентами,
- инновационная система установки витражных стеклопакетов обеспечивает статику дверей, безопасность и защиту от потери теплоэнергии,
- композитные двери могут быть с гладкой поверхностью SMOOTH или со структурой дерева Real Wood, а также в уникальной комбинации и любой конфигурации или цвете,
- нешаблонные, созданные вручную, витражи с неограниченными узорами,

Открой новые возможности!

Выберите дверь в дом, а не дом к двери.

Гибкое предложение



Двери размера

XXL

Максимальная высота дверей: 2450 мм
Максимальная ширина дверей: 1150 мм

Возможность исполнения
боковых и верхних фрамуг
в любых конфигурациях,
размерах и формах.

Варианты конфигурации фрамуг на странице 32. ↗

НОВЫЙ


Двери с 3D полотном

3D

Двери с 3D полотном – дверное полотно из композитных материалов толщиной 65 мм из линии ARCTIC с дополнительной композитной накладкой толщиной 43 мм.
Полотно 3D доступна только в следующих моделях, только в линии ARCTIC в дверях с открыванием вовнутрь.

Наружные размеры дверей этой коллекции:

- 970 x 2030
- 970 x 2130
- 1070 x 2030
- 1070 x 2130



**СИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ ДЛЯ ТВОЕГО ДОМА
ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ С ПОЛОТНОМ 3D**



Коллекция 3D

Модели, доступные в коллекции 3D



Diplomat 7M



Diplomat C5 в варианте с боковыми фрамугами



Diplomat 6K



Diplomat C6



Diplomat B3



смоляная технология в стеклопакете или фрамуге



лакированная нержавейка в плоскости

Обозначь номер Твоего дома надежно и эстетично.
(выслать вопрос: wyceny@viking.eu)



Diplomat 3Z

НОВЫЙ

Полотно с подсветкой

Только в предложении VIKKING, входные двери с вмонтированным снизу LED освещением.

Доступны во всех линиях и моделях, открывающихся как внутрь, так и наружу.


На выбор:

- теплый свет
- холодный свет

**ЭЛЕГАНТНЫЙ ЭФФЕКТ
ИЗЯЩНОЙ ПОДСВЕТКИ**


Приветствуйте Ваших гостей нестандартным входом

Что важно, так это красивый вход



Поверхность Real Wood

Поверхность композитных полотен отлично имитирует волокна древесины



Поверхность smooth – поверхность real wood

Возможность соединения обеих поверхностей на одной полотне, лакировка в любой цветовой гамме, в том числе многоцветная



Декоративные элементы INOX

рамки или молдинги из нержавеющей стали в плоскости полотна или на поверхности



преимущество композита

рамки в цвете полотна или любом другом цвете



Подсветка LED

монтируются в стеклопакетах и фрамугах




Фрезерование поверхности

неограниченные возможности исполнения дизайна дверей по замыслу Заказчика



Применение КАМНЯ

коллекция дверей отделанных натуральным камнем, частично в плоскости полотна



Неограниченное количество цветов

Полная палитра цветов RAL включая металлик и флуоресцентные цвета, а также восемь цветов древесиноподобных

Цвета RAL палитры с ПЕРЛАМУТРОВЫМ эффектом

НОВЫЙ



Цвета с перламутровым эффектом

Композитные двери VIKKING лакируются лаками наивысшего качества. Авторская технология лакировки позволяет применить перламутровый эффект к каждому цвету из палитры RAL.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Палитра RAL
	Покраска в цвета с имитацией поверхности дерева
	Поверхность двери SMOOTH - гладкая
	Поверхность двери Real Wood - с текстурой как у дерева
	Применение натурального камня доступно с одной стороны
	Полотно 3D
	Фрезерование поверхности полотна - с одной стороны
	Молдинги из нерж. стали в одной плоскости

	Молдинги из нерж. стали наклеены
	Цокольная планка (отбойник) из нерж. стали наклеена (высотой 90 мм)
	Рамка из полиэстера с внутренней стороны
	Система с обеих сторон без рамок
	Декоративная рамка для дверей классической коллекции
	Рамка из нерж. стали в одной плоскости
	Рамка из нерж. стали наклеена
	Рамка из полиэстера с наружной стороны

Неограниченные возможности исполнения подчеркивают эстетические качества дверей, придавая им индивидуальный характер.

Вы сами решаете, каким будет окончательный дизайн своих дверей.

Восемь шагов к совершенству

- 1** Усовершенствованный шестикамерный профиль ПВХ класса А+ с поверхностью под благородную древесину. Профили ПВХ являются влагостойкими, превосходно изолируют холод и не требуют технического обслуживания/защитных мер.
- 2** Композитное полотно специальной усиленной конструкции, которая предотвращает деформацию даже в неблагоприятных атмосферных условиях; стойкое к влаге и механическому воздействию. Только композитные полотна сохраняют неизменно высокое качество в течение десятилетий без необходимости технического обслуживания и покраски.
- 3** Прочная многослойная конструкция гарантирует стабильность полотна и защиту от взлома.
- 4** Влагостойкая композитная обвязка защищает полотно от проникновения внутрь влаги.
- 5** Высококачественные краски любого цвета палитры RAL, или в одном из многих древоподобных декоров, вместе с абсолютной влагостойкостью композитных дверей наделяют их стойкостью, недоступной традиционным материалам.
- 6** Специально созданные для композитных дверей силиконовые уплотнители гарантируют самую надёжную теплозащиту по всему периметру дверей, а также приятный звук при их закрытии.
- 7** Низкий алюминиевый порог с терморазрывом обеспечивает хорошую изоляцию от внешней среды.
- 8** Термоизоляционные подпороговые профили с системой теплого монтажа гарантируют установку дверей, исключающую потерю тепла, и обеспечивают защиту от влаги.



Класс безопасности Rc2

Согласно стандартам (PN-EN 1627:2011)

Благодаря своей конструкции и высококачественной фурнитуре, композитные двери имеют отличную устойчивость к взлому, вандализму и механическим повреждениям.


U_D из 0,60 W/m²K
СТАНДАРТ ПАССИВНЫЙ

Почему U_D это так важно?

U_D - коэффициент теплопередачи

Низкое значение этого коэффициента обеспечивает снижение теплопотерь в доме и, следовательно, меньшую потребность в ресурсах для отопления здания.



В композитных дверях Vikking благодаря сочетанию материалов и комплектующих с отличными параметрами, что позволяет получить чрезвычайно низкий коэффициент теплопередачи при сохранении элегантного дизайна и оптимальной толщины дверного полотна.




Статический соединитель

со стальным усилением обеспечивает стабильность конструкции, благодаря чему является возможным использование фрамуг больших размеров


Строительство и оборудование




Система блокировки многоточечного



интеллектуальное управление



3D шарнирами



Противосъемные штыри



Трехслойные пакеты с теплой рамкой Super Spacer



Силиконовые уплотнители



низкий алюминиевый порог с термической прокладкой и подпороговым профилем



уплотнитель ветер стоп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Обеспечение технической эффективности композитной створкой



Продукт отвечает требованиям Европейского Союза



Коэффициент теплоизоляции
UD = X, XX Вт / м²К



Противовзломный по
до PN-EN 1627: 2011



звукозащита



Требование
полного двери кровли
толщина створки



система фальца



Система тройной герметизации



Тройные стеклопакеты



Super Spacer
теплый край между стеклом



Ручка запертой полосы запирающей
системы



Кассовая система блокировки
полосы



Кассовая автоматическая
система блокировки полосы

Мы постоянно развивать и совершенствовать производственные процессы, так что вы можете принимать решение об окончательной конструкции и аксессуаров двери вашей мечты.



ARCTIC PLUS

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ЗДАНИЙ И НОЛЬ НУЛЕВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ДОМ

Внешние входные двери открылись внутрь или наружу



Композитные двери линии ARCTIC Plus – это квинтэссенция вневременного дизайна, отличного качества и легендарной устойчивости к климатическим условиям. Эти двери – это новые подходы к сокращению потерь энергии и защите природных ресурсов.

Это единственные двери, не требующие козырька/навеса!

Избавьтесь от ограничений, свойственных традиционным дверям!

Отличная теплозащита – U_d от 0,60 W/m²K

и выгодное соотношение цены и качества ставят их вне конкуренции в элитной мировой группе пассивных дверей.

Стандартная комплектация:

толще полотно
по той же цене

- композитное полотно **75 мм** коллекции DIPLOMAT с четвертью с деревоподобной структурой поверхности Real Wood,
- коробка ПВХ 85 мм - НОВИНКА! из шестикамерного профиля класса A+ с поверхностью, имитирующей структуру натурального дерева Real Wood, либо с гладкой поверхностью SMOOTH,
- дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или одним из деревоподобных декоров,
- низкий алюминиевый порог с терморазрывом, дополнительно с системой подпороговых профилей
- четыре петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
- система противосьемных штырей,
- трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой или автоматический замок,
- комплект регулируемых защелок из нержавеющей стали,
- тройная система уплотнителей по периметру,
- ветро-стоп – уплотнитель в околопороговой части коробки.
- в остекленном варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer



В цену дверей входит на выбор один из многих образцов витражного оформления из I и II группы – подробности в каталоге витражей на сайте www.viking.eu

Опционально: нестандартное исполнение


Нестандартное исполнение доступно поциальному запросу.

Доступно в большинстве размеров и вариантов исполнения, а также с фрамугами любой формы и размеров.

Опционально: нестандартное исполнение

- ручка или ухват вертикальный прямой или изогнутый
- ручка противовзломная
- цилиндр ключ/ключ или ключ/вертушка или цилиндр с системой одного ключа
- накладка на цилиндр для верхнего замка или с защитой цилиндра
- подпороговый профиль со стальным усилителем
- накладка, выравнивающая порог
- микровыключатель или сенсорный датчик в ухвате
- точечная LED-подсветка (исключительно в прямом ухвате)
- доводчик с рычагом или шиной
- контакtron – датчик открытия двери
- электрозашеп или механический защелка
- BioKey - сканер отпечатков пальцев или клавиатура с системой Bluetooth

Для получения дополнительных возможностей, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру.



Экономия энергии –
мы заботимся о будущих
поколениях



Идеально подходит для эффективного использования энергии или пассивного дома односемейных

Внешние входные двери открылись внутрь или наружу

Двери линии ARCTIC созданы для требовательных и ценящих качество клиентов. Самая высококачественная фурнитура и оснастка дополняют это уникальное предложение. Эти двери выгодно отличаются своими эстетическими и эксплуатационными достоинствами. В соединении с коробкой ПВХ обладают абсолютной влагостойкостью. Не нуждаются в козырьке/навесе, предохраняющем от осадков.

Коэф. теплоизоляции - U_b от 0,70 W/m²K

Стандартная комплектация:

толще полотно
проверь какое оснащение получаешь в стандарте

- композитное полотно **65 мм** с четвертью с деревоподобной структурой поверхности Real Wood,
- коробка ПВХ 85 мм из шестикамерного профиля класса А с поверхностью, имитирующей структуру дерева Real Wood, либо с гладкой поверхностью SMOOTH , дополнительно: коробка из высококачественной древесины красного дерева 85 мм x 75 мм
- дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или одним из деревоподобных декоров, дополнительно: покраска в нескольких цветах и любой конфигурации на заказ
- три петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
- система противосъемных штырей,
- трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой дополнительно: замок автоматический,
- комплект регулируемых защелок из нержавеющей стали,
- двойная система герметиков по окружности,
- в остекленном варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer



В цену дверей входит на выбор один из многих образцов витражного оформления из I группы; альтернатива: витражи из группы II; – подробности в каталоге витражей на сайте www.vikking.eu

Нестандартное исполнение доступно по отдельному запросу.

Доступно в большинстве размеров и вариантов исполнения, а также с фрамугами любой формы и размеров.



Рамка из нерж. стали
в плоскости -
суть элегантности

Опционально: нестандартное исполнение

- ручка или ухват вертикальный прямой или изогнутый
- ручка противовзломная
- цилиндр ключ/ключ или ключ/вертушка или цилиндр с системой одного ключа
- накладка на цилиндр для верхнего замка или с защитой цилиндра
- подпоровый профиль со стальным усилителем
- накладка, выравнивающая порог
- микровыключатель или сенсорный датчик в ухвате
- точечная LED-подсветка (исключительно в прямом ухвате)
- доводчик с рычагом или шиной
- контактрон - датчик открытия двери
- электрозашепт или механический защеп
- BioKey - сканер отпечатков пальцев или клавиатура с системой Bluetooth

Для получения дополнительных возможностей, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру.

PREMIUM

IDEAL ДЛЯ ДОМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Внешние входные двери открылись внутрь или наружу



Композитные двери линии PREMIUM – это самое масштабное предложение для тех, кто ищет двери отличного качества, способные защищать дом в течение многих лет. Кроме многочисленных эксплуатационных и технических достоинств двери этой линии отличает чрезвычайно богатое разнообразие доступных размеров, цветов, витражей, фурнитуры, а также оснастки без дополнительных скрытых доплат.

Коэф. теплоизоляции – U_d from 0,85 W/m²K

Стандартная комплектация

- композитное полотно 54/45 мм с четвертью с дерево-подобной структурой поверхности Real Wood,
- дополнительно: с гладкой поверхностью SMOOTH или с произвольным сочетанием обеих поверхностей,
- коробка ПВХ 70 мм из шестикамерного профиля класса А с поверхностью, имитирующей структуру дерева Real Wood, либо с гладкой поверхностью SMOOTH,
- дополнительно: коробка из высококачественной древесины красного дерева 85 мм x 65 мм,
- дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или одним из деревоподобных декоров,
- дополнительно: покраска в нескольких цветах и любой конфигурации на заказ,
- низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
дополнительно с системой подпоровых профилей,
- три петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
- система противосъемных штырей,
- трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой.
- дополнительно: замок автоматический
- комплект регулируемых защелок из нержавеющей стали
- двойная система герметиков по окружности
- в остекленном варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer

В цену дверей входит на выбор один из многих образцов витражного оформления из I группы; альтернатива: витражи из группы II; – подробности в каталоге витражей на сайте www.vikking.eu

Нестандартное исполнение доступно по отдельному запросу.

Доступно в большинстве размеров и вариантов исполнения, а также с фрамугами любой формы и размеров.



Опционально: нестандартное исполнение

- ручка или ухват вертикальный прямой или изогнутый
- ручка противовзломная
- цилиндр ключ/ключ или ключ/вертушка или цилиндр с системой одного ключа
- накладка на цилиндр для верхнего замка или с защитой цилиндра
- подпоровый профиль со стальным усилителем
- накладка, выравнивающая порог
- микровыключатель или сенсорный датчик в ухвате
- точечная LED-подсветка (исключительно в прямом ухвате)
- доводчик с рычагом или шиной
- контакtron - датчик открытия двери
- электрозашепт или механический защеп
- BioKey - сканер отпечатков пальцев или клавиатура с системой Bluetooth

Для получения дополнительных возможностей, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру.



Идеальный инвестиции для будущих поколений

Стеклопакеты по технологии PRIVALITE

НОВЫЙ

защити свою частную жизнь, когда и как захочешь

стеклопакет МОЛОЧНОЕ СТЕКЛО

стеклопакет ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО



Стекло с электронным управлением с изменяемой прозрачностью.

После подключения электричества частицы жидкокристаллической пленки принимают нормальное положение, благодаря чему стекло становится прозрачным.

После отключения тока пленка LC с жидкими кристаллами изменяет свое положение и становится непрозрачной.



Diplomat S
цвет: RAL 9004



Diplomat 9
цвет: RAL 9006



Diplomat OB
цвет: RAL 5008



Diplomat OF
цвет: RAL 3032



Diplomat OH
цвет: RAL 7040



Diplomat OI
цвет: RAL 7037



Diplomat OJ
цвет: RAL 7043



Diplomat OK
цвет: RAL 1035



Diplomat OM
цвет: RAL 9006



Diplomat ON
цвет: RAL 7037



Diplomat Oi
цвет: RAL 7036



Diplomat OR
цвет: RAL 9007/7047



Diplomat OT
цвет: RAL 7047/7043



Diplomat OZ
цвет: RAL 9011



Diplomat A2
цвет: RAL 7043

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.

В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию, а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu



Diplomat A4
цвет: RAL 7001



Diplomat A5
цвет: 7037



Diplomat A6
цвет: RAL 7016



Diplomat A7
цвет: RAL 7043



Diplomat A8
Colour: RAL 7037



Diplomat B1
цвет: RAL 1036/гайка



Diplomat B2
цвет: RAL 9016/
Золотой дуб



Diplomat B4
Colour: RAL 7040



Diplomat B6
цвет: RAL 7047



Diplomat C3
цвет: RAL 9016/1035



Diplomat C4
цвет: RAL 1035

Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.



Diplomat 20
цвет: RAL 7021



Diplomat 2D
цвет: RAL 7043



Diplomat 2F
цвет: RAL 1035




Diplomat 2G
цвет: RAL 5008



Diplomat 2H
цвет: RAL 7036







Diplomat 2i
цвет: RAL 7036



Diplomat 30
цвет: RAL 1035

Предлагаемые витражи
Больше вариантов в каталоге витражей на vikking.eu



Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu



Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.

Diplomat 4P
цвет: RAL 7040Diplomat 4U
цвет: RAL 7043Diplomat 4V
цвет: RAL 1035Diplomat 4W
цвет: RAL 9016/7036Diplomat 4X
цвет: RAL 8019Diplomat 4Y
цвет: RAL 7036/9016Diplomat 4Z
цвет: RAL 7046Diplomat 5D
цвет: RAL 7037Diplomat 5E
цвет: RAL 9006Diplomat 5F
цвет: RAL 7043Diplomat 5G
цвет: RAL 7047Diplomat 5H
цвет: RAL 7006Diplomat 5L
цвет: RAL 9011/7006Diplomat 5M
цвет: RAL 1036Diplomat 5N
цвет: золотой дуб/
RAL 7040

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu



Diplomat 5R
цвет: RAL 9010/5004



Diplomat 5T
Colour: RAL 7036



Diplomat 5U
цвет: RAL 7016



Diplomat 5V
цвет: RAL 7040



Diplomat 5W
цвет: RAL 8019/9018






Diplomat 5Y
цвет: RAL 3007



Diplomat 5X
цвет: RAL 9011

Предлагаемые витражи


Больше вариантов в каталоге витражей на vikking.eu




Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.

Diplomat 11
цвет: RAL 7006Diplomat 1H
цвет: RAL 7037Diplomat 1i
цвет: RAL 7016Diplomat 1j
цвет: RAL 7046Diplomat 1L
цвет: RAL 5014Diplomat 1M
цвет: RAL 9016/7043Diplomat 1N
цвет: RAL 1036Diplomat 1P
цвет: RAL 7006Diplomat 1S
цвет: RAL 1035Diplomat 1T
цвет: RAL 7047Diplomat 1V
цвет: RAL 1036Diplomat 40
цвет: RAL 1036Diplomat 4E
цвет: RAL 7036


Dedicated stained glass
More variants in stained glass offer,
which you can find on vikking.eu




код: 6.1-108-F/D/F



код: 6.1-11-F/D/F



код: 6.2-04-F/D/F



код: 2.1-10-D/F/D



Diplomat 31
цвет: RAL 7016



Diplomat 32
цвет: RAL 9023



Diplomat 33
цвет: RAL 7046



Diplomat 41
цвет: RAL 7036



Diplomat 44
цвет: RAL 7043



Diplomat 52
цвет: RAL 7031



Diplomat 53
цвет: RAL 8019



Diplomat 54
цвет: RAL 9016/7043



Diplomat 8N
цвет: RAL 9018



Diplomat 26
цвет: RAL 3007



Diplomat 1A
цвет: RAL 7043



Diplomat 36
цвет: RAL 9016/
7047/7000



Diplomat 55
цвет: RAL 5014



код: 3.1-41-F/D/F




код: 5.1-39-F/D/F

CRISTAL SWAROVSKI



код: 5.1-111-F/D/F



код: 3.1-02-F/D/F



код: 2.3-20-F/D/F

Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.



Diplomat 6i
цвет: RAL 7047



Diplomat 6j
цвет: RAL 7016



Diplomat 6H
цвет: RAL 7036



Diplomat 66
цвет: RAL 5008



Diplomat 68
цвет: RAL 7043



Diplomat 7F
цвет: RAL 1035



Diplomat 7J
цвет: RAL 7036




Diplomat 7K
цвет: RAL 7006




Diplomat 7L
цвет: RAL 7043


Предлагаемые витражи
Больше вариантов в каталоге
витражей на vikking.eu




код: 3.2-94-F/D/F




код: 3.2-51-F/D/F




код: 3.1-129-F/D/F




код: 3.2-93-F/D/F




код: 3.2-169-D/F/D




код: 3.3-55-F/F/R




код: 3.2-53-F/F/R




код: 3.1-78-F/D/F



код: 3.1-79-F/D/F



код: 3.1-56-F/D/F



код: 3.2-57-F/D/F



код: 3.2-58-F/D/F

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu.



Diplomat 8D
цвет: RAL 7036/9016



Diplomat 8J
цвет: RAL 9010/7043



Diplomat 8K
цвет: RAL 9016/7043



Diplomat 8M
цвет: RAL 9006








Diplomat 8R
цвет: RAL 1035



Diplomat 8F
цвет: RAL 7016

Предлагаемые витражи

Больше вариантов в каталоге витражей на vikking.eu



Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.



Diplomat 8C
цвет: RAL 9016/5004



Diplomat 8G
цвет: RAL 1035




Diplomat 8H
цвет: RAL 9001



Diplomat 8i
цвет: RAL 9016/7043



Diplomat 8P
цвет: RAL 7043



Diplomat 8S
цвет: RAL 9023







Diplomat 5J
цвет: RAL 7006



Diplomat 8L
цвет: RAL 7036

Предлагаемые витражи

Больше вариантов в каталоге
витражей на vikking.eu



НОВЫЙ
код: 2.1-190-F/D/F

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu




Diplomat B7
цвет: RAL 1035

Применение КАМНЯ

STONE

только в VIKKING композита
 входные двери



Благодаря неограниченным возможностям
декоративной отделки каждый может
обеспечить своему дому красивую визитную
карточку, какой являются входные двери.

Сконфигурируй свои двери по своему желанию
или воспользуйся помощью наших
консультантов. Соединяй структуры, цвета,
элементы отделки, и создавай неповторимые
двери своего дома.

КОЛЛЕКЦИЯ STONE

Применение природного камня
доступно только в композитных
дверях VIKKING.



Diplomat C1
цвет: RAL 7043\7047



Diplomat C2
цвет: RAL 9010/8019



Diplomat 5S
цвет: RAL 9010



Diplomat 8E
цвет: RAL 9016



Diplomat 8W
цвет: RAL 1035

Из-за качества печати цвета могут отличаться от реальных. Мы рекомендуем проверять цвета по шаблонам, доступным в выставочных залах.




Ambassador 2
цвет: орех




Ambassador 1
цвет: итальянский орех




Ambassador 2A
цвет: болотный дуб



код: 3.2-202-F/D/F




код: 3.2-234-F/D/F



Paulo код: 7.1-227-F/D/F



код: 3.2-240-F/D/F




код: 3.2-203-F/D/F



Paulina код: 7.1-228-F/D/F



код: 2.2-223-F/D/F



код: 3.2-224-F/D/F



President 1
цвет: темный дуб



President 2
цвет: золотой дуб



Attache 2
цвет: RAL 8017



Attache 4A
цвет: 8017



код: 3.1-506-F/D/F



код: 3.1-507-F/D/F



Attache 5
цвет: золотой дуб




Attache 10
цвет: гречкий орех




Attache 13
цвет: золотой дуб




Attache 14
цвет: орех




код: 3.2-242-F/D/F



код: 3.1-232-F/D/F



код: 3.2-244-F/D/F




код: 3.2-233-F/D/F

код: 3.2-215-F/D/F



код: 5.1-209-F/D/F



код: 3.1-208-F/D/F



Consul 2
цвет: темный дуб



Consul 4
цвет: RAL 9016



Consul 3
Цвет: Темный дуб



ВНИМАНИЕ! Все двери модельного ряда Consul, в указанном выше месте, имеют горизонтальную структуру.



Consul 5
цвет: RAL 7040




Consul 6
цвет: RAL 9016




Consul 7
цвет: греческий орех




Eminence N1
цвет: RAL 5011




код: 3.2-218-F/D/F




код: 3.2-229-F/D/F




код: 3.2-231-F/D/F



код: 3.2-219-F/D/F



код: 3.2-220-F/D/F



код: 3.2-221-F/D/F

| Стиль, рисунок, цвет - коллекция витражей




Bevels - Красота молотого стекла



Swarovski - украшения для ваших дверей




Сплавления - цвета вкладываются на стекло



Смола - множественность цветов



Светодиодное освещение - яркий акцент вашего дома




Расплавленное стекло - индивидуальный стиль и шарм

Все стеклопакеты произведены в нашей студии СТЕКЛА И ВИТРАЖЕЙ
Самые красивые узоры - стандартные и по желанию заказчика.

ИЗБРАННЫЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL

Ниже представлены цвета RAL, в которые чаще всего окрашены композитные двери.



RAL 9016



RAL 9001



RAL 9002



RAL 8017



RAL 7016



RAL 7043



RAL 7047



RAL 7040



RAL 5003



RAL 5008



RAL 3004



RAL 9023



RAL 8019



RAL 5014




RAL 7046




RAL 7036



RAL 7001




RAL 7021



RAL 9017



RAL 7006



RAL 1035*




RAL 1036*




RAL 9006*



RAL 9007*



RAL 1035*




RAL 1036*



RAL 9006*




RAL 9007*




RAL 1035*



RAL 1036*



RAL 9006*



RAL 9007*



болотный дуб



темный дуб



золотой дуб



светлый дуб



красное дерево



беленый дуб



греческий орех



итальянский орех




winchester



арктические дуб

Композитные двери VIKKING могут быть окрашены в два цвета (разделенный на внешней стороне и внутренней стороне), а также несколько цветов на каждой стороне.

**новый**

Цвета палитры RAL с ПЕРЛАМУТРОВЫМ эффектом

подробности на стр. 9 каталога – доплата за применение перламутрового эффекта в таблице доплат в ценнике;

Для любителей драгоценных цветов дерева, мы предлагаем, чтобы выбрать один из многочисленных декоров, созданных вручную мастерами высшей квалификации.

Электричество ЦВЕТА



болотный дуб



темный дуб



золотой дуб



светлый дуб



красное дерево



беленый дуб



греческий орех



итальянский орех








winchester



арктические дуб

| Варианты фрамуг - прекрасно сочетаются с вашими потребностями








Вариант I

Вариант Ia

Вариант II

Вариант IIa








Вариант III

Вариант IV

Вариант Iva

Вариант V

Вариант Va



Вариант VI



Вариант VII

Вариант VIIa


Вариант VIII

Вариант VIIIa

Статический соединитель



Идеальное сочетание



Бортовые огни композитных дверей изготавливаются в любых вариантах, размеров и украшений.

* Шнуровка Боковой. Количество и конфигурация шнуровки в соответствии с порядком - по желанию, смотри прайс-лист.

Виды подфарника начинками:

- тройная стеклопакета декорированного стекла в конструкции идентичны витражам переплета,
- заполнение композитной панели структуры и цвета одинаковой с дверной створкой.

Дополнительно: композитные панели, заполненные стеклопакетом в конструкции идентичны витражам переплета - индивидуальное ценообразование.

Вы ожидаете другие решения? Вместе мы подберем оптимальное решение.
Свяжитесь с нами: wuseny@viking.eu

Для вашего удобства и безопасности, во всех дверях с четвертью, мы используем самые высококачественные многоточечные противовзломные врезные замки

Замки предназначенные к линиям ARCTIC PLUS и ARCTIC

Замок врезной
3-точечный
автоматический Av3



Замок врезной
3-точечный
STV-F

Замок врезной 3-точечный,
приводимый в
действие ручкой STV-FG



Замок врезной 5-точечный,
приводимый в действие
2-мя цилиндрами STV-LF FAM M3



Замок врезной
3-точечный



Замок врезной
3-точечный
SECURITY AUTOMATIC




Замок врезной
4-точечный
SECURITY MR2/2PZ



Замки предназначенные линии PREMIUM



Регулируемый зацеп
из нерж. стали




*Приводимый в действие ручкой
А) Открывание:

1. Разблокировать дверной замок ключом.
2. Открыть при помощи ручки.

Б) Закрывание:

1. Закрыть дверь путем поднятия ручки вверх.
2. Заблокировать при помощи ключа.



Электрозацеп
с функцией день/ночь



никель-сatin (F9)



старое золото (F4)



белый

Только в композитных дверях петли на одном уровне с полотном и регулируемые в трех плоскостях (3D), не требуют обслуживания, всегда в цвете фурнитуры и без скрытых доплат за накладки. Высочайшее швейцарское качество!



GEZE скрытый дверной доводчик
с направляющей



GEZE доводчик с направляющей



GEZE доводчик с рычагом



AXA Solo Ручка

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УХВАТА AXA AMSTERDAM



новый

Ручка AXA Mars



Ручка HOPPE

со сканером отпечатков пальцев

BioKey - Ваш биометрический ключ

Сканер отпечатков пальцев Biokey - ваш биометрический ключ

Приложите зарегистрированный палец к считывателю и проведите по поверхности сканера, и ваши двери автоматически откроются. Когда вы переступаете порог - дверной доводчик позаботится о немедленном закрытии полотна, а замок автоматически заблокируется снова.


Если вы хотите, то дверь также можно открыть снаружи ключом или с внутренней стороны ручкой. Сканер отпечатков пальцев может быть подключен к системе умного дома.

Забудьте о связках ключей, захлопнувшихся дверях

Стеклянная клавиатура с Bluetooth НОВИНКА!

Решение способно открыть дверь с помощью клавиатуры с кодом или с помощью Bluetooth-совместимых устройств (например, смартфон или планшет). Управление замком в композитных дверях никогда не было таким комфортным и на высшем уровне.

Просто используйте ваш телефон с функцией Bluetooth, чтобы избавиться от кучи ключей. В систему можно ввести 6 устройств или 18 цифровых кодов. Клавиатура работает с системой умного дома



поручень P45
цвет INOX
• 580 mm
• 800 mm
• 1000 mm
• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm
новый

поручень P45B
цвет INOX
• 580 mm
• 870 mm
новый

поручень Q45
цвет INOX
• 580 mm
• 800 mm
• 1000 mm
• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm
новый

поручень P10B
цвет INOX
• 1650 mm
новый

поручень AXA Amsterdam
цвет INOX
• 800 mm
• 1200 mm
• 1500 mm
**цвет F8
черный**

поручень K1
• 150x250mm
новый

поручень K1P
• 155x550 mm
новый

поручень Lestol KPL
цвет INOX
• 1750 mm
новый

поручень PS
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm
новый

AXA DDS2 (интегрированный дверной звонок)

Сенсорный датчик

Микровыключатель в ухвате

LED-подсветка в ухвате

внутренняя сторона

внешняя сторона

DIPLOMAT / ATTACHE

ARCTIC Plus / ARCTIC	ширина проема	высота проема				
		2000	2050	2100	2150	2200
		Наружный размер по коробке	900	870 x 1980	870 x 2030	870 x 2080
		Размер светового проема		710 x 1880	710 x 1930	710 x 1980
		Наружный размер по коробке	950	920 x 1980	920 x 2030	920 x 2080
		Размер светового проема		760 x 1880	760 x 1930	760 x 1980
		Наружный размер по коробке	1000	970 x 1980	970 x 2030	970 x 2080
		Размер светового проема		810 x 1880	810 x 1930	810 x 1980
		Наружный размер по коробке	1050	1020 x 1980	1020 x 2030	1020 x 2080
		Размер светового проема		860 x 1880	860 x 1930	860 x 1980
		Наружный размер по коробке	1100	1070 x 1980	1070 x 2030	1070 x 2080
		Размер светового проема		910 x 1880	910 x 1930	910 x 1980

PREMIUM	ширина проема	высота проема				
		2000	2050	2100	2150	2200
		Наружный размер по коробке	900	870 x 1980	870 x 2030	870 x 2080
		Размер светового проема		738 x 1894	738 x 1944	738 x 1994
		Наружный размер по коробке	950	920 x 1980	920 x 2030	920 x 2080
		Размер светового проема		788 x 1894	788 x 1944	788 x 1994
		Наружный размер по коробке	1000	970 x 1980	970 x 2030	970 x 2080
		Размер светового проема		838 x 1894	838 x 1944	838 x 1994
		Наружный размер по коробке	1050	1020 x 1980	1020 x 2030	1020 x 2080
		Размер светового проема		888 x 1894	888 x 1944	888 x 1994
		Наружный размер по коробке	1100	1070 x 1980	1070 x 2030	1070 x 2080
		Размер светового проема		938 x 1894	938 x 1944	938 x 1994

PRESIDENT / AMBASSADOR / CONSUL / EMINENCE


ARCTIC Plus	ширина проема	высота проема			только PRESIDENT	
		2090				
		Наружный размер по коробке	1040	1010 x 2070		
ARCTIC	ширина проема	Размер светового проема		850 x 1970	только PRESIDENT	
		высота проема				
		2090				
		Наружный размер по коробке	1040	1010 x 2070		
PREMIUM	ширина проема	Размер светового проема		850 x 1970		
		высота проема				
		2080		2090		
		Наружный размер по коробке	950	920 x 2060		
		Размер светового проема		788 x 1974		
		Наружный размер по коробке	1030	1000 x 2060		
		Размер светового проема		868 x 1974		
		Наружный размер по коробке	1050		1020 x 2070	
		Размер светового проема			888 x 1984	

Допуск размеров: до 1 м: +/- 1 мм; выше 1 м: +/- 2 мм.


Опционально: все модели дверей могут иметь расширитель коробки - см. прайс-лист,

Двери двухстворчатые, фрамуги и нестандартные решения (за исключением технических ограничений) реализуются по индивидуальным заказам - для связи: wyceny@viking.eu


Предназначено для монтажа дверей группы Arctic в утеплительном слое




Предназначено для установки дверей группы Arctic в стенном проеме с применением шурупов повышенной прочности (турбовинтов)




Предназначено для установки дверей линии Premium



Оптимальные точки крепления дверей и подфарников



Рекомендуется закрепление дверей на подпорговом профиле и термо- и гидроизоляция оконопороговой части.



Подробное руководство композитных дверей сборки доступны для партнеров по: <http://strefa-partnera.vikking.eu>

Система преимущества - примечание различия!

Если Вы не знаете, что вы должны сравнить ноу параметры отдельных линий.

Обратите особое внимание на:

- твердый подтверждается гарантией производителя письменного,
- сопротивление двери к климатическим условиям - особенно влаги,
- Эффективность изоляции, выражается отношением Ud- меньшее значение, более высокая степень защиты от потери ценной энергии
- безопасности согласно PN-EN 1627:2011,
- доступные двери и бортовыми размеры, оборудование, цвета и остекление.

Если вы не уверены - сравнить производительность, твердые и наши двери цена на любое предложение от другого производителя.

X - Вставьте параметры другой двери и по сравнению с композитным двери предложения.


Name		ARCTIC Plus	ARCTIC	PREMIUM	X
Теплоизоляция - W/m ² K		от 0,60	от 0,70	от 0,85	
охранной класс RC 2		S*	S*	S*	
Потребность в полной крыши		N/D	N/D	O**	
гарантия	кушак	25 лет	25 лет	20 лет	
	PVC дверная рама	20 лет	20 лет	20 лет	
	покрытия лакокрасочные	5 лет	5 лет	5 лет	
	Другие компоненты	3 лет	3 лет	3 лет	
ПВХ двери Frame- 6-камерный сл A +		S	S	S	
Меранти дверной рамы		O	O	O	
Композитный створка		75 mm	65 mm	54 mm	
SMOOTH поверхность		S	S	S	
Real Wood поверхность		S	S	S	
Дверь с размером XXL	max 1150 mm x 2400 mm	O	O	O	
Возможность сокращения и сужения двери		O	O	O	
Бортовые огни и отдельные двери		O	O	O	
Численность тюленей		3	2	2	
Низкий порог алюминиевый с термическим барьером		S	S	S	
3D регулируемые петли в штуцерах цвета с наборами блокад безопасности		S	S	S	
3-точечный замок запирается полоса ручкой		S	S	S	
3-точечная автоматическая блокировка полосы		S	O	O	
4-точечный замок полоса запирающийся цилиндром		N/D	N/D	O	
5-точечный замок полоса запирающийся цилиндром		O	O	N/D	
Регулируемые полосы замки из нержавеющей стали		S	S	S	
Окрашенные с полным набором цветов RAL (кроме перламутровых цветов, флуоресцентных и металлических)		S	S	S	
Окрашенный реальными древесными декорами		S	S	S	
Разноцветный окрашены		O	O	O	
Три витражные остекления: пакеты с Super Spacer теплый край		S	S	S	

S - стандарт, O - необязательный, W - обязательный, N/D - непригодный

* Он применяется для завершения двери с охранной вставками и ручками

**Рекомендуется для покрытия двери в темных тонах

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ




скрытые петли



бесконечные возможности конфигурации



- Система профилей:
 - aluplast Ideal 7000 с глубиной профиля 85mm
 - исполнение со стеклопакетом или панелями ПВХ
 - система структурного вклеивания стеклопакетов
 - необычные формы
 - Низкий алюминиевый порог
 - Системы добротных профилей
 - раскладка горизонтальная или вертикальная
 - цвета из полной палитры RAL или в одном из многих древоподобных декоров



REALWOOD


Энергоэффективные ОКНА

ЕДИНСТВЕННЫЕ НА РЫНКЕ ОКНА ПВХ СО
СТРУКТУРОЙ ПРОФИЛЯ REAL WOOD

Уникальная система декорирования, созданная командой инженеров VIKKING, является предметом международной патентной защиты.

Отделка поверхности ПВХ профилей технологией RW, устраниет необходимость в ламинации профилей и обеспечивает пожизненную прочность полученной структуры.

Окна Real Wood, в отличие от деревянных окон, не требуют дорогостоящего технического обслуживания поверхности.



ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ С КОМПОЗИТНЫМИ ДВЕРЯМИ



Инновационная идея

Деревянные изделия во время эксплуатации уязвимы от многих угроз и разрушительного воздействия влаги. Отсюда родилась идея декорирования поверхности ПВХ профилей, чтобы наделить их эстетикой ценных пород дерева и устранить эффекты и неудобства, вызванные использованием древесины.

Инновационная технология

Декорирование ПВХ профилей по технологии Real Wood, в отличие от древесины, не требует ухода для защиты от атмосферных воздействий. Любые ремонты лакокрасочного покрытия также возможны на объекте, в котором установлены окна с поверхностью Real Wood.

Индивидуальное решение структурного вклеивания стеклопакетов предотвращает оседанию створок, повышает безопасность и комфорт эксплуатации. Также это позволит оптимизировать стальные укрепления оконных профилей, что значительно влияет на защиту от потерь ценной энергии.

Инновационный дизайн

Разработанная командой инженеров PW VIKKING собственная технология является предметом международной патентной защиты. Привлекательность полученных визуальных эффектов спровоцировала нас также получить международный промышленный образец.

Поверхность оконных профилей Real Wood абсолютно подобна поверхности ценных пород древесины, только без присущих дереву дефектов. Отделка Real Wood и лакировка могут быть выполнены в любой конфигурации. Окна Real Wood в отличии от окон с облицовкой всегда имеют все видимые лакированные ниши в цветовой гамме, идентичной наружному окрасу окон.

Окна ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ КРАСИВЫМИ



КОМФОРТ ПРОСТРАНСТВА

Системы раздвижных окон и дверей патио:

- поворотно-наклонные: возможность использования скрытых петель в фурнитурном пазе или магнитных датчиков для контроля положения окон, климат-контроля и работы кухонной вытяжки, а также взаимодействия с системой охранной сигнализации.
- поворотно-сдвижные: комфортная система duoPort SK для большого остекления, в соответствии с последними тенденциями. Это обеспечивает плавную работу и возможность повышения устойчивости к взлому.



- параллельное смещение: система duoPort PAS придает окнам новое измерение функциональности. Функция проветривания для створки со смещением по всему периметру, обеспечивает естественный и равномерный обмен воздуха в помещении даже во время нашего отсутствия. Во время щелевого проветривания получаем такой же уровень взломостойкости окна, как и при закрытой створке.
- подъемно-сдвижная HST: возможность изготовления конструкций общей шириной 6 метров. Повернув эргономичную ручку вниз, с закрытого положения, поднимает створку на несколько миллиметров, освобождая уплотнения и придавая способность свободно передвигаться створке. Благодаря использованию самой высококачественной фурнитуры, створки свободно и без какого-либо сопротивления двигаются относительно друг друга или глухой части конструкции.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ



Энергосберегающее проветривание
без сквозняков
функция приоткрытия
створки на 6 мм

Во время проветривания окно отвечает требованиям ENV 1627-1630 по классу RC2, который действует как закрытое противовзломное окно



REALCOMFORT



Инновационные
технологии.
Функциональные
решения.



свобода форм




Богатый выбор ручек



Вместе выберем лучшие решения,
необходимые вашим потребностям.

Совместите окна функциональности
помещений в вашем доме.

- Инновационный дизайн.
- Энергосберегающие решения.
- Долговечность на протяжении
многих поколений.
- Цвета, недоступные в других системах.
- Неограниченные возможности конфигурации
оборудования.
- Ведущий поставщик компонентов:



aluplast®

Always precise






WINK HAUS

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN



Пионер в потребительской столярке.

Лауреат престижных конкурсов и выставок.



Любая информация, содержащаяся в данной публикации, имеет только рекламные цели, и не может быть предметом коммерческого предложения. Предложение имеет силу с 1.08.2018 г. С этого дня теряют силу все предыдущие публикации и предложения. Индивидуальный процесс производства, различия в текстуре, окраске и структуре дверей, а также вручную выполненные витражные декоры создают неповторимых характер композитных дверей VIKKING и не могут быть основанием для рекламаций. Учитывая возможности полиграфии, предлагаемые цвета и образцы могут незначительно отличаться от действительности и не могут быть принятами за основополагающие. Производитель оставляет за собой право на технические усовершенствования и изменения в ассортименте. Перед установкой дверей следует ознакомиться с инструкцией по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, а также с гарантийными условиями дверей, несоблюдение всех рекомендаций может повлечь утрату права на гарантийное обслуживание.

Мы прилагаем все усилия, чтобы издания, относящиеся к дверям из композитных материалов, содержали полную и достоверную информацию о предложении, но тем не менее, мы не несем ответственность за возможные неточности. Данная публикация в полном объеме защищена законом об охране авторских прав. Её размножение, в том числе и по частям, требует согласия производителя.

Двери и окна RealWood из композитных материалов мы производим на базе собственных авторских технологических решений. Их инновационность подтверждают полученные нами права на международную патентную защиту. Незаконное нарушение права интеллектуальной собственности будет основанием для требования компенсации ущерба.



дистрибутор:



P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o. • 21-500 Biała Podlaska • Aleja Solidarności 4 • tel. +48 83 342 10 91 • bok@vikking.eu

производитель
vikking.eu

Материал предназначен для информационных целей и не является предложением в понимании закона